## 2線入門級高端商務 IP 電話機

**A20W** 



A20W 電話機是一款擁有多樣化網絡接入、部署方便、音質優秀的企業級桌面辦公電話機。它外形優雅,易操作,支援2路 SIP,是專為高端商務辦公環境設計的一款入門級 IP 電話機,適宜被廣泛部署到企業統一通信應用中。

## 選擇 A20W 的理由:

設計現代優雅,表面工藝精湛,外觀認可度較高

頂級的結構設計,優質的電聲器件,專業的 DSP 處理能力,使得音質,音響,送音達到了世界一流水準。尤其是免提使用了大功率全頻喇叭和超大尺寸音腔,使得免提聲音有了音箱般的效果,給獨立辦公室帶來絕佳的免提體驗,可輕鬆應用於小型的電話會議場景

- WiFi 的支援使部署更方便,無縫隙的應用到無線網絡辦公環境中雙核 CPU 使語音和應用分開獨立處理,提升語音品質和應用處理速度應用功能齊全,完美相容主流的 IP PBX 平臺
- 通信安全,支援信令加密,媒體加密,HTTPS的 WEB管理和上傳,下載設定檔等部署維護方便,支援廣域網遠程自動部署電源防護措施,避免插錯電源損壞機器
- 3 米長,耐用,不打卷的手柄線,讓話機使用更隨意結實堅硬的 包裝材料適合長途運輸

## A20W 規格參數

基本功能

132\*58 圖形字元點陣帶背光的液晶屏,支援 2 路 SIP、支持熱線、呼叫保持、等待、自動回應、呼叫前轉、來 電轉接、來電顯示、重撥、靜音、免打擾、三方會議、快速撥號、語音信箱、本地電話簿(1000條)、 無帳號 IP 地址點對點直拔、黑名單、白名單、未接/已接/已拔電話(各 200 條)、耳麥呼叫中心模式

IP PBX 功 能

支援對講(intercom)、Paging、代答(Call pickup)、呼叫停泊(Call park)、匿名呼叫、匿名呼叫拒絕、 等待背景音樂、電話會議、群組截答、免打擾&來電轉接狀態同步、通話錄音

多國語言

英語、德語、義大利語、法語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、中文、阿拉伯語、波蘭語、土耳其語、希伯來語

高級功能

LDAP 通訊錄,支援微軟 AD 伺服器和 XML 遠端通訊錄

語音特證

8條(自帶)+2條(自訂)鈴音,8級音量可調+靜音模式,窄帶編碼:G.711(a/µ)、G.729A/B/AB、G.726、iLBC, 寬頻編碼:G.722、L16,支援 VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC 等音訊處理,全雙工免提帶自動回音消除

網路特徵

LAN/PC:支援橋接模式、Open VPN, SIP 連接模式:代理模式、對等直接模式,

支援 DNS SRV(RFC3263)、STUN 內網穿透,支援三種 DTMF 模式:In-band、RFC2833、SIP INFO,

內置 HTTP/HTTPS web 伺服器,自帶抓包功能,Syslog

WiFi 特性 (A20W/A21WA26W) 支持 IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11e QoS 增強,支持 APA、APA2、IEEE802.11i(WPA,WPA2)認證方式

安全性

支持 VLAN、LLDP、IEEE802.1X、TLS、HTTPS、SRTP 協議(RFC3711),

支援資訊驗證機制 MD5/MD5-SESS,支援 AES 加密演算法(設定檔加密),支援話機鎖、管理員/使用者分級模

式

配置

隨插即用配置:基於伺服器實現,手動配置:本地 WEB 頁面配置、LCD 使用者介面配置,

批量部署:HTTP/FTP/TFTP/RPS/DHCP Option 66/PPPoE/DHCP/Static IP

物理特性

電源介面: DC 5V1A, POE 供電: IEEE 802.3af Class 2 (僅 A21/A21W/A26/A26W), 2 個 RJ45 10/100M 或 100/1000M 自我調整乙太網口,1 個 RJ9 耳機介面、1 個 RJ9 手柄介面、1 個狀態指示燈、2 個 line 鍵、3 個 軟按鍵、5個導航鍵、2個音量鍵,7個功能鍵(功能表、取消、保持、信箱、靜音、耳機、免持),可掛牆

使用環境

使用環境溫度: -10~50℃,存儲環境溫度: -10~50℃,操作環境濕度: 10~90%

包裝資訊

數量/箱:10件,毛重/箱:11KG,

彩盒尺寸:280mm(L)\*210mm(W)\*78mm(H),外包廂尺寸:425mm(L)\*415mm(W)\*300mm(H)

安全與環保

CE: EN60950 \ FCC:Part15

RoHS ( FC 10 Z



PBX 相容性

Broadsoft Asterisk Elastix Trixbox Freeswitch Huawei Avaya Mitel Unify ZTE Epygi